

PRISLISTA

2006-02-28

SUPERMICRO 19" servrar och moderkort med AMD Opteron

ALLA PRISER är exklusive moms, frakt tillkommer.

19" 1U servrar - single Opteron		1st	2-5st	6-9st
AS-1010S-T <i>Nytt</i> SATA 2xhot swap	Single AMD Opteron serie 100, single core, 1U chassi SC811FT-260, 260 W ps H8SSL-i moderkort, ServerWorks HT1000 chipset, upp till 8 GB DDR ECC, PC 400 HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port Broadcom BCM5704C GB Lan, 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot floppy, CDROM, 2xhot swap SATA drive bays	7 907 kr	8 418 kr	7 634 kr
AS-1010S-MR <i>Nytt</i> SATA/IDE	Single AMD Opteron serie 100, single core, 1U chassi SC512C-260, 260 W ps H8SSL-i moderkort, ServerWorks HT1000 chipset, upp till 8 GB DDR ECC, PC 400 HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port Broadcom BCM5704C GB Lan, 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot floppy, CDROM, 1xintern drive bay	7 238 kr	7 114 kr	6 989 kr
AS-1010P-T <i>Nytt</i> SATA 4xhot swap	Single AMD Opteron serie 200, single core, 1U chassi SC816T-400, 400 W ps H8SSP-i moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset, upp till 8 GB DDR 400 eller 16 GB DDR 333 HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port HT2000 GB Lan, 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot floppy, CDROM, 4xhot swap SATA drive bays	12 161 kr	11 951 kr	11 741 kr
AS-1010P-TR <i>Nytt</i> SATA 4xhot swap	Single AMD Opteron serie 200, single core, 1U chassi SC816T-R400, 2x400 W ps H8SSP-i moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset, upp till 8 GB DDR 400 eller 16 GB DDR 333 HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port HT2000 GB Lan, 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot floppy, CDROM, 4xhot swap SATA drive bays	13 397 kr	13 166 kr	12 935 kr
AS-1010P-8 <i>Nytt</i> SCSI 4xhot swap	Single AMD Opteron serie 200, single core, 1U chassi SC816S-400, 400 W ps H8SSP-8 moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset, upp till 8 GB DDR 400 eller 16 GB DDR 333 HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 AIC-7902 U320 SCSI kontrollern, dual channel, ZCR support dual-port HT2000 GB Lan, 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot floppy, CDROM, 4xhot swap SATA drive bays	12 873 kr	12 651 kr	12 429 kr

AS-1010P-8R Single AMD Opteron serie 200, single core, 1U chassi SC816S-R400, 2x400 W ps
Nytt H8SSP-8 moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset,
SCSI upp till 8 GB DDR 400 eller 16 GB DDR 333
4xhot swap HT1000 SATA 4-portars kontrollert, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0
AIC-7902 U320 SCSI kontrollert, dual channel, ZCR support
dual-port HT2000 GB Lan,
1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot
1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot
floppy, CDROM, 4xhot swap SATA drive bays 14 109 kr 13 866 kr 13 623 kr

19" 1U servrar - dual Opteron

AS-1020A-T 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC813T+-500, 500 W ps
Nytt H8DAR-T moderkort, AMD 8132/8111 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400
SATA SATA Marvell 88SX6041 kontrollert med RAID 0,1, grafikadapter
4xhot swap dual Broadcom BCM5704 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR
2x64bit, 133/100 MHz PCI-X slot
floppy, CDROM, 4xhot swap SATA drive bays 10 980 kr 10 791 kr 10 601 kr

AS-1020P-T 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC816T-700, 700 W ps
Nytt H8DSP-i moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset,
SATA upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 eller 32 GB PC333
4xhot swap HT1000 SATA 4 portars kontrollert, ATI Rage XL grafik
dual port HT2000 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR
1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot
floppy, DVD ROM, 4xhot swap SATA drive bays 12 372 kr 12 159 kr 11 945 kr

AS-1020P-TR 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC816T-R700, 2x700 W ps
Nytt H8DSP-i moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset,
SATA upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 eller 32 GB PC333
4xhot swap HT1000 SATA 4 portars kontrollert, ATI Rage XL grafik
dual port HT2000 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR
1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot
floppy, DVD ROM, 4xhot swap SATA drive bays 13 753 kr 13 516 kr 13 279 kr

AS-1020A-8 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC812S-420, 420 W ps
Nytt H8DAR-8 moderkort, AMD 8132/8111 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400
SCSI Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10
3xhot swap dual Broadcom BCM5704 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR
1x64bit, 100 MHz PCI-X slot
floppy, CDROM, 3xhot swap Ultra 320 SCSI drive bays
10 913 kr 10 725 kr 10 537 kr

AS-1020P-8 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC816S-700, 700 W ps
Nytt H8DSP-8 moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset,
SCSI upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 eller 32 GB PC333
4xhot swap HT1000 SATA 4 portars kontrollert, ATI Rage XL grafik
Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10, JBOD
dual port HT2000 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR
1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot
floppy, DVD ROM, 4xhot swap U320 SCSI drive bays
13 163 kr 12 936 kr 12 709 kr

AS-1020P-8R 1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC816S-R700, 2x700 W ps

<p>Nytt SCSI 4xhot swap</p>	<p>H8DSP-8 moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 eller 32 GB PC333 HT1000 SATA 4 portars kontrollert , ATI Rage XL grafik Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10, JBOD dual port HT2000 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X low profile slot floppy, DVD ROM, 4xhot swap U320 SCSI drive bays</p>			
<p>AS-1020S-8 Nytt SCSI 4xhot swap</p>	<p>1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 1U chassi SC813S+-500, 500 W ps H8DSR-8 moderkort, ServerWorks HT2000/HT1000 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 eller 32 GB PC333 HT1000 SATA 4 portars kontrollert med RAID 0,1,10, ATI Rage XL grafik Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10, JBOD dual port HT2000 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 133 MHz PCI-X low profile slot 1(x8) PCI-E eller 1x64bit, 100 MHz PCI-X full-high slot floppy, CD ROM, 4xhot swap U320 SCSI drive bays</p>	12 238 kr	12 027 kr	11 816 kr

19" 2U servrar

<p>AS-2020A-8R Nytt SCSI 6xhot swap</p>	<p>1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 2U chassi SC823S-R500LP, 420 W ps H8DA8 moderkort, AMD 8131/8111 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10 dual Broadcom BCM5704 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR 2x64bit 133 MHz , 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI slots floppy, CDROM, 6xhot swap Ultra 320 SCSI drive bays</p>	15 045 kr	14 785 kr	14 526 kr
---	--	-----------	-----------	-----------

19" 4U servrar

<p>AW4020C-T Nytt SATA 2 8xhot swap</p>	<p>1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 4U chassi SC743T-645, 645 W ps H8DCE moderkort, Nvidia nForce 2200 CK804/I04 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC SATA 2 nVidia nForce 2200och 2050 8 portars kontrollert, dual nVidia GB Lan, AC97 6 kanalers ljudadapter 2(x16) och 2(x4) PCI-Express, 3x32bit 33 MHz PCI floppy, 8xhot swap SATA drive bays</p>	11 314 kr	11 119 kr	10 924 kr
<p>AS-4020A-8R Nytt SCSI 8xhot swap</p>	<p>1-2 Dual-Core AMD Opteron serie 200, 4U chassi SC743S1-R760, 3x760 W redundanta ps H8DA8 moderkort, AMD 8131/8111 chipset, upp till 16 GB DDR ECC reg, PC 400 Adaptec AIC-7902 Ultra 320 SCSI kontrollert med hostRaid 0, 1, 10 dual Broadcom BCM5704 GB Lan, support för IPMI 2.0 och ZCR 2x64bit 133 MHz , 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI slots floppy, 8xhot swap Ultra 320 SCSI drive bays</p>	15 223 kr	14 960 kr	14 698 kr

Moderkort

AMD 8132/8111 chipset

<p>H8DAR-E Nytt IDE</p>	<p>1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg AMD 8132/8111 chipset IDE kontrollert, ATI Rage XL grafikadapter</p>
---	---

IPMI 2.0 support
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 2x64 bit 133 MHz PCI-X
 optimerat för 1U chassi

	3 964 kr	3 896 kr	3 828 kr
--	----------	----------	----------

H8DAR-T

Nytt
SATA

1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg
 AMD 8132/8111 chipset
 Adaptec AIC-8130 4-portars SATA kontroller, ATI Rage XL grafikadapter
 IPMI 2.0 och SATA ZCR support
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 2x64 bit 133 MHz PCI-X
 optimerat för 1U chassi

	4 298 kr	4 224 kr	4 150 kr
--	----------	----------	----------

AMD 8131/8111 chipset

H8DAE

Nytt
IDE

1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg
 AMD 8131/8111 chipset
 IDE kontroller, ATI Rage XL grafikadapter
 IPMI 2.0 support
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 2x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI

	3 920 kr	3 852 kr	3 785 kr
--	----------	----------	----------

H8DAR-i

Nytt
IDE

1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg
 AMD 8131/8111 chipset
 IDE kontroller, ATI Rage XL grafikadapter
 IPMI 2.0 support
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 1x64 bit 66 MHz PCI-X
 optimerat för 1U chassi

	4 154 kr	4 082 kr	4 010 kr
--	----------	----------	----------

H8DA8

Nytt
SCSI

1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg
 AMD 8131/8111 chipset
 Adaptec AIC-7902W Ultra 320 SCSI kontroller, hosRAID 0, 1, 10 JBOD
 IPMI 2.0 och SCSI ZCR support, ATI Rage XL grafikadapter
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 2x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI

	4 777 kr	4 695 kr	4 613 kr
--	----------	----------	----------

H8DAR-8

Nytt
SCSI

1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg
 AMD 8131/8111 chipset
 Adaptec AIC-7902W Ultra 320 SCSI kontroller, hosRAID 0, 1, 10 JBOD
 IPMI 2.0 och SCSI ZCR support, ATI Rage XL grafikadapter
 2xBroadcom 5704 Dual Port GB LAN Gigabit LAN,
 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot
 optimerat för 1U chassi

	4 610 kr	4 531 kr	4 451 kr
--	----------	----------	----------

ServerWorks HT2000 / HT1000 chipset

H8SSL-i

Nytt
SATA

Single AMD Opteron serie 100, single core, upp till 8 GB DDR ECC PC400
 ServerWorks HT1000 chipset
 HT1000 SATA 4-portars kontroller, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0

	dual-port Broadcom BCM5704C GB Lan, 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot , 2x32 bit 33 MHz PCI	2 973 kr	2 922 kr	2 871 kr
H8SSL-R10	Single AMD Opteron serie 100, single core, upp till 8 GB DDR ECC PC400 ServerWorks HT1000 chipset HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port Broadcom BCM5704C GB Lan, 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot , 2x32 bit 33 MHz PCI			
<i>Nytt</i>				
SATA				
H8SSR-i	Dual AMD Opteron serie 200, dual core, upp till 16 GB DDR ECC reg PC400 eller 32 GB PC3 ServerWorks HT200/HT1000 chipset HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 dual-port HT2000 GB Lan, 2(x8) PCI-E slots 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot , 1x64 bit 100 MHz PCI-X	3 040 kr	2 988 kr	2 935 kr
<i>Nytt</i>				
SATA				
H8SSR-8	Dual AMD Opteron serie 200, dual core, upp till 16 GB DDR ECC reg PC400 eller 32 GB PC3 ServerWorks HT200/HT1000 chipset HT1000 SATA 4-portars kontrollern, ATI Rage XL grafik, support för IPMI 2.0 Adaptec AIC7902 Ultra 320 SCSI kontrollern med ZCR support dual-port HT2000 GB Lan, 2(x8) PCI-E slots 1x64bit, 133 MHz PCI-X slot , 1x64 bit 100 MHz PCI-X	4 755 kr	4 673 kr	4 591 kr
<i>Nytt</i>				
SCSI				

Nvidia nForce Pro 2200/2050 chipset

H8DCE	1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg Nvidia nForce 2200 CK804/I04 chipset, SATA 2 nVidia nForce 2200och 2050 8 portars kontrollern, dual nVidia GB Lan, AC97 6 kanalers ljudadapter 2(x16) och 2(x4) PCI-Express, 3x32bit 33 MHz PCI SLI support	3 976 kr	3 907 kr	3 838 kr
<i>Nytt</i>				
SATA 2				
SLI				
H8DCi	1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg eller 32 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804/I04 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, dual nVidia GB Lan, AC97 6 kanalers ljudadapter 2(x16) och 1(x4) PCI-Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X, 1x64 bit 100 MHz PCI-X SLI support	4 866 kr	4 783 kr	4 699 kr
<i>Nytt</i>				
SATA 2				
H8DC8	1-2 Dual Core AMD Opteron serie 200, upp till 16 GB DDR ECC reg eller 32 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804/I04 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, Adaptec AIC7902 Ultra 320 SCSI kontrollern med ZCR support dual nVidia GB Lan, AC97 6 kanalers ljudadapter 2(x16) och 1(x4) PCI-Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X, 1x64 bit 100 MHz PCI-X SLI support	5 624 kr	5 527 kr	5 430 kr
<i>Nytt</i>				
SCSI				

Nvidia nFortce 2200 och AMD 8132 chipset Quad Opteron

H8QCE <i>Nytt</i> SATA Quad Opteron	1-4 Dual Core AMD Opteron serie 800, upp till 32 GB DDR ECC reg eller 64 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804 och AMD 8132 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, Dual Intel 82546 GB Lan 2(x8) PCI-Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	11 403 kr	11 207 kr	11 010 kr
H8QCE+ <i>Nytt</i> SATA Quad Opteron	1-4 Dual Core AMD Opteron serie 800, upp till 32 GB DDR ECC reg eller 64 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804 och AMD 8132 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, Dual Intel 82546 GB Lan 1(x8) PCI-Express	11 336 kr	11 141 kr	10 946 kr
H8QC8 <i>Nytt</i> SCSI Quad Opteron	1-4 Dual Core AMD Opteron serie 800, upp till 32 GB DDR ECC reg eller 64 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804 och AMD 8132 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, Adaptec AIC7902 Ultra 320 SCSI kontrollern med ZCR support Dual Intel 82546 GB Lan 2(x8) PCI-Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	12 428 kr	12 214 kr	11 999 kr
H8QC8+ <i>Nytt</i> SCSI Quad Opteron	1-4 Dual Core AMD Opteron serie 800, upp till 32 GB DDR ECC reg eller 64 GB PC333 Nvidia nForce 2200 CK804 och AMD 8132 chipset, SATA 2 nVidia nForce Pro 2200 4-portars kontrollern, Adaptec AIC7902 Ultra 320 SCSI kontrollern med ZCR support Dual Intel 82546 GB Lan 1(x8) PCI-Express	12 261 kr	12 049 kr	11 838 kr

Samtliga priser exkl moms fritt vårt lager i Falun och kan ändras utan förvarning.

Garanti: 12 månader

M,v,h Codetronics HB

Tel:023-65560 Fax:023-26864

Vi har ej f,n kunnat lägga ut alla Supermicro varor i vår webshop-Skicka mail om intresse uppstår

URL: www.codetronics.net Vi innehar F-skattebevis och är momsregistrerade

For more info in any Amd opteron cpu:s go to:

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8796_8806,00.html